


Pahlén®

Jet Swim

Эксклюзивный и мощный противоток, превращающий обычный бассейн в бассейн олимпийского стандарта.

MADE IN SWEDEN



Продукция Pahlen Pool System:
надёжность вашего бассейна.

Дополнительная информация на сайте:
www.pahlenab.ru


Что такое Jet Swim?

Jet Swim – идеальное решение для тренировок, активного отдыха и игр.

Jet Swim – это противоток, создающий направленный поток воды в бассейне. Эти направленные потоки воды достаточно мощны для того, чтобы плыть, оставаясь при этом на одном месте.



Jet Swim 2000



Jet Swim 1200



Почему Jet Swim?

Jet Swim можно использовать для массажа, а также в профилактических или реабилитационных целях для тренировки мышц. При выполнении водных тренировок нагрузки на суставы и мышцы не так велики, именно поэтому данный вид активности превосходно подходит для реабилитационных тренировок. В процессе плавания на месте в бассейне вы получаете возможность тренировать такие показатели, как сила и выносливость.

Как работает Jet Swim?

Jet Swim монтируется на внутренней части бассейна. Насос размещается за стенкой бассейна и обеспечивает напор в 50-71 куб.м/ч при подаче воды в бассейн через насадку, при этом создавая направленные потоки, превращающие любой обычный бассейн в бассейн олимпийского уровня. Pahlén предлагает две модели противотоков Jet Swim. Обе модели оснащены функцией простой и удобной регулировки мощности направленных потоков и подмеса воздуха к ним с целью повышения эффективности работы. Запуск Jet Swim осуществляется нажатием кнопки на лицевой панели.

Превратите свой обычный бассейн в бассейн олимпийского уровня с помощью этого эксклюзивного и мощного противотока. Установка Jet Swim.




Оригинальное дополнительное оборудование



В процессе технического обслуживания и приобретения запасных частей рекомендуется использовать только оригинальные компоненты от Pahlén. Блок управления для электрического подключения вашего Jet Swim с функцией автоматического включения и выключения. Также включает контакторы и защиту двигателя.

Детям особенно нравится играть в бассейне, наполняемом узыряющимися потоками воды.





Jet Swim 2000

Эксклюзивный противоток с множеством настроек. При мощности двигателя 4 кВт напор составляет 71 куб.м/ч, при таких показателях вы с легкостью можете тренироваться и держать себя в тонусе. Jet Swim активируется нажатием кнопки на лицевой панели. Потоки регулируются с помощью поворота лицевой панели. При повороте рукоятки подмеса воздуха на лицевой панели вы можете отрегулировать объем подмешиваемого в воду воздуха. Аналогичным способом вы можете отрегулировать напор.

Преимущества и характеристики

- **Бронза и нержавеющая, кислотостойкая сталь** – оптимальные качество и срок службы.
- **Напор 71 куб.м/ч*** – для тренировки силы и физической формы.
- **Регулируемый объем подачи** – так, как вам требуется.
- **Регулируемые потоки воды** – в соответствии с вашими потребностями.
- **Регулировка подмеса воздуха в воду** – по мере необходимости.
- **Высокоглянцевая, полированная лицевая панель** – эстетичность отделки.
- **Высококачественные двигатели** – энергоэффективные и имеют длительный срок службы.
- **Продукция сертифицирована и протестирована независимой сторонней организацией** – важный показатель, характеризующий высокую степень безопасности.

Технические характеристики						
Модель	Двигатель	Напряжение, 50 Гц	Потребляемый ток, 230/400	Пропускная способность насоса	Соед. муфта	Материал
2000	4 кВт	230/400 В	13,5/7,8 А	71 куб.м/ч*	2½"	Бронза/нерж. сталь


*Для электродвигателей международного класса энергоэффективности IE3.

Какую модель Jet Swim выбрать?

Комплект Jet Swim включает одну лицевую панель, один комплект обвязи, насос и блок управления.

Арт. №	Тип	Тип каркаса бассейна				Тип бассейна		
		Дерево/пластик/ жёст лайнером	Кирпич/бетон с лайнером	Бетонный бассейн без лайнера	Стекловолокно/ полипропилен	Панорамный бассейн	Произвольная форма	Прямоугольная форма
1302000	Лицевая панель	x	x	x	x	x	x	x
1302010	Комплект обвязи	x			x	x	x	x
1302020	Комплект обвязи		x			x	x	x
1302030	Комплект обвязи			x		x	x	x
1302015	Комплект винтов				x	x	x	x
1302080-01	Насос	x	x	x	x	x	x	x
1302090	Блок управления	x	x	x	x	x	x	x

Для стекловолоконных бассейнов требуется набор специальных винтов.





Jet Swim 1200

Эта модель с напором 50 куб.м/ч является отличным помощником в улучшении техники плавания и физической формы. Jet Swim включается одной кнопкой на лицевой панели. Поток регулируется с помощью поворота лицевой панели. Возможны три режима работы. Два варианта скорости потока и один вариант подмеса воздуха.

Преимущества и характеристики

- **Бронза и нержавеющая, кислотостойкая сталь** – оптимальные качество и срок службы.
- **Напор 50 куб.м/ч*** – для тренировки силы и физической формы.
- **Два направления потока** – так, как вам требуется.
- **Положение для подмеса воздуха** – для увеличения скорости потока.
- **Высокоглянцевая, полированная лицевая панель** – эстетичность отделки.
- **Высококачественные двигатели** – энергоэффективные и имеют длительный срок службы.
- **Продукция сертифицирована и протестирована независимой сторонней организацией** – важный показатель, характеризующий высокую степень безопасности.

Технические характеристики


Модель	Двигатель	Напряжение, 50 Гц	Потребляемый ток, 230/400	Пропускная способность насоса	Соед. муфта	Материал
1200	2,2 кВт	230/400 В	7,6/4,4 А	50 куб.м/ч*	2	Бронза/нерж. сталь

*Для электродвигателей международного класса энергоэффективности IE3.

Какую модель Jet Swim выбрать?

Комплект Jet Swim включает одну лицевую панель, один комплект обвязи, насос и блок управления.

Арт. №	Тип	Тип каркаса бассейна				Тип бассейна		
		Дерево/пластик/ жёсть с лайнером	Кирпич/бетон с лайнером	Бетонный бассейн без лайнера	Стекловолокно/ полипропилен	Панорамный бассейн	Произвольная форма	Прямоугольная форма
1301200	Лицевая панель	x	x	x		x	x	x
1301210	Комплект обвязи	x				x	x	x
1301220	Комплект обвязи		x			x	x	x
1301230	Комплект обвязи			x		x	x	x
1301280-01	Насос	x	x	x		x	x	x
1301290	Блок управления	x	x	x		x	x	x





Шведский дизайн и производство с 1967 г.



Pahlén AB
Box 728, 194 27 Upplands Väsby
Эл. почта: info@pahlen.se, www.pahlen.se

В данном документе могут содержаться опечатки. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в технические характеристики и ассортимент. Цветовые характеристики изделия могут отличаться от примеров, представленных в данной брошюре, по техническим причинам процесса печати.